



یافته‌های بالینی و رادیوگرافی شکستگی مونتجیا در یک راس قاطر نر یک‌ساله

**سمانه قاسمی*، علی میرشاهی، امیدرضا راعی عباس آبادی، نگین رحیم‌دوست مژده‌ی،
علیرضا صفرزاده**

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مفصل آرنج بین بخش پایینی استخوان بازو و بخش بالایی درشتنی و نازک‌نی است. در موارد غیر معمول، آسیب شدید وارد شده به مفصل آرنج منجر به رخداد هم‌زمان شکستگی، دررفتگی کامل یا ناکامل می‌شود. شکستگی مونتجیا به عنوان جابه‌جایی سر درشتنی همراه با شکستگی بالای نازک‌نی تعریف می‌شود. این شکستگی آسیب نادری است، به‌ندرت در اسب رخ می‌دهد و در قاطر گزارش نشده است. شکستگی هم‌زمان درشتنی و نازک‌نی به‌ویژه چالش‌برانگیز است. به‌دلیل جراحات وسیع بافت نرم و غضروف مفصلی، موارد درگیر با شکستگی مونتجیا پیش‌آگهی نامطلوبی دارند. به‌هر حال، بعضی گزارش‌ها مدیریت موفقیت‌آمیز این شرایط را ثبت کرده‌اند. علی‌رغم گزارش‌های موفق ترمیم شکستگی مونتجیا، این حیوانات برای گشت آزاد مناسب هستند. این مقاله شکستگی مونتجیا را در یک راس قاطر گزارش می‌کند. تورم شدید، درد، کریپتان و لنگش مرتبط با عدم وزن‌گیری مشاهده شد. ارزیابی رادیوگرافی، شکستگی مونتجیا را تایید کرد. اطلاعات اندکی در مورد شکستگی مونتجیا در اسب‌سانان وجود دارد و درک بهتر درمان این جراحات ضروری است.

واژگان کلیدی

مفصل آرنج، اسب، دررفتگی، شکستگی مونتجیا، قاطر جوان، درشتنی، نازک‌نی

* نویسنده مسئول: سمانه قاسمی
s.ghasemi@um.ac.ir